

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी-156

दिनांक:- 25/01/2018

श्री सुखानन्द जैन,
पार्टनर,
हाईथोट डवलपर्स,
24, ग्रीन नगर, दुर्गापुरा,
जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 314/463, 314/462, 323/2 व 324, ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 314/463, 314/462, 323/2 व 324, ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल = 5063.06 वर्गमीटर) पर 27.50 मीटर ऊँचाई (भूतल + 8 तल) के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 198वीं बैठक दिनांक 03.11.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा जनवरी-2021 (मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सामान्य शर्त संख्या 3 (A) के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-14 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 14 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 से संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।

15. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए प्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्ट्रोलेशन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
19. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (08 मानचित्र)

Mu भवदीय,

25/01/18

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र (मिमी) की सीमा 196
वेक्टर डिग्री 23/11/2/3 न. री. 1 नो. डिग्री
की अनुमति में भवन मानचित्र 23/11/2/3
स.स. 15/11/2/3 (वीपी) 15-156
23/11/2/3 द्वारा अनुमति पर गति मिलेगी

23/11/2/3
अतिरिक्त शुद्ध मानचित्र
स.स. 15/11/2/3 (वीपी) 15-156
जलपुर सिविल इंजीनियरिंग संस्थान

CLUB :-
PERMISSIBLE (5%) = 665.17 Sq.mt.
ACHIEVED (1.56%) = 208.16 Sq.mt.
EXCEED = 0.00 Sq.mt.

SERVICES :- (U.G. TANK, STP, ELECTRIC SUB STATION, GUARD ROOM)
PERMISSIBLE (7%) = 931.24 Sq.mt.
ACHIEVED (1.01%) = 134.99 Sq.mt.
EXCEED = 0.00 Sq.mt.

CORRIDOR
PERMISSIBLE (15%) = 1995.51 Sq.mt.
ACHIEVED (17.28%) = 2300.00 Sq.mt.
EXCEED = 304.49 Sq.mt.

NET F.A.R. (13303.39+304.49)=13607.88 Sq.mt.

S.NO.	REFERENCE :-																									
1.	PLOT AREA = 5063.00 SQM.																									
	AREA IN SURRENDERED 30 MTR. SECTOR ROAD = 236.94 SQ.M																									
4.	PERMISSIBLE F.A.R. = 5063.00 x 2.25 = 11391.75 SQM. TOTAL PERMISSIBLE F.A.R. = (236.94 + 11391.75) = 11628.69 SQM.																									
5.	PROPOSED F.A.R. = 13607.88 (2.64%) SQ.M.																									
6.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = 50.00 %																									
7.	PROPOSED GROUND COVERAGE = (2053.78 Sq.mt.) 40.56 %																									
8.	TOTAL UNIT LIG = 232 (68.24 %) EWS = 108 (31.76 %)																									
9.	TOTAL UNIT AREA (Sq.mt.) <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">AREA BLOCK</th><th>LIG</th><th>EWS</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>BUILT-UP</td><td></td><td>10184.80</td><td>2853.84</td><td>13044.60</td></tr><tr><td>SUPER BUILT-UP</td><td></td><td>12367.92</td><td>3558.32</td><td>15936.20</td></tr><tr><td>CARPET CMJAY</td><td></td><td>9215.04</td><td>2572.56</td><td>11787.60</td></tr><tr><td></td><td>RERA</td><td>9542.16</td><td>2665.44</td><td>12207.60</td></tr></tbody></table>	AREA BLOCK		LIG	EWS	TOTAL	BUILT-UP		10184.80	2853.84	13044.60	SUPER BUILT-UP		12367.92	3558.32	15936.20	CARPET CMJAY		9215.04	2572.56	11787.60		RERA	9542.16	2665.44	12207.60
AREA BLOCK		LIG	EWS	TOTAL																						
BUILT-UP		10184.80	2853.84	13044.60																						
SUPER BUILT-UP		12367.92	3558.32	15936.20																						
CARPET CMJAY		9215.04	2572.56	11787.60																						
	RERA	9542.16	2665.44	12207.60																						
10.	PERMISSIBLE LANDSCAPE (10 %) = 506.30 SQM.																									
11.	PROPOSED LANDSCAPE (16.81 %) = 851.38 SQM.																									
12.	REQ. SCOOTER / PARKING SCOOTER LIG = 232 x 2 = 464 EWS = 108 = 572																									
13.	PROVIDE SCOOTER / PARKING TOTAL = (03 CAR + 574 SCOOTER)																									

LIG TABLE (Ground, 1st to 8th FLOOR)											
COMMON AREA (CORRIDOR-STAIR-LIFT - NO. OF UNIT)-A)											
BALCONY AREA (UNIT BALCONY 2P-B)											
FLOOR	AI	LIG	BI	BUILT-UP AREA (Sq.mt)	SUPERBUILT-UP (BUILT-UP-A1-B1)	CARPET AREA (Sq.mt)	AREA	AI	LIG	BI	BUILT-UP AREA (Sq.mt)
Ground Floor	8.08	LIG-G-1	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-1	1.33	43.90
	8.08	LIG-G-2	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-2	1.33	43.90
	8.08	LIG-G-3	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-3	1.33	43.90
	8.08	LIG-G-4	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-4	1.33	43.90
	8.08	LIG-G-5	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-5	1.33	43.90
	8.08	LIG-G-6	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-6	1.33	43.90
	8.08	LIG-G-7	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-7	1.33	43.90
	8.08	LIG-G-8	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-G-8	1.33	43.90
1st to 8th Floor	8.08	LIG-1-1	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-1	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-2	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-2	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-3	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-3	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-4	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-4	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-5	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-5	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-6	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-6	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-7	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-7	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-8	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-8	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-9	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-9	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-10	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-10	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-11	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-11	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-12	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-12	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-13	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-13	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-14	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-14	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-15	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-15	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-16	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-16	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-17	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-17	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-18	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-18	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-19	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-19	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-20	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-20	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-21	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-21	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-22	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-22	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-23	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-23	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-24	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-24	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-25	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-25	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-26	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-26	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-27	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-27	1.33	43.90
	8.08	LIG-1-28	1.33	43.90	33.31	39.72	41.13	8.08	LIG-1-28	1.33	43.90

AREA	UNIT	GROUND	TYPICAL	FLOORS	TOTAL
BUILT-UP	43.90	1.14	26.48	33.04	23.82
SUPER BUILT-UP	33.31	1.14	26.48	33.04	23.82
CARPET CMJAY	25.72	1.14	26.48	33.04	23.82
RERA	25.72	1.14	26.48	33.04	23.82
TOTAL UNIT	108				2300.00

EWS TABLE (Ground, 1st to 8th FLOOR)											
COMMON AREA (CORRIDOR-STAIR-LIFT - NO. OF UNIT)-A)											
BALCONY AREA (UNIT BALCONY 2P-B)											
FLOOR	AI	EWS	BI	BUILT-UP AREA (Sq.mt)	SUPERBUILT-UP (BUILT-UP-A1-B1)	CARPET AREA (Sq.mt)	AREA	AI	EWS	BI	BUILT-UP AREA (Sq.mt)
Ground Floor	8.08	EWS-G-1	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-1	1.14	26.48
	8.08	EWS-G-2	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-2	1.14	26.48
	8.08	EWS-G-3	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-3	1.14	26.48
	8.08	EWS-G-4	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-4	1.14	26.48
	8.08	EWS-G-5	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-5	1.14	26.48
	8.08	EWS-G-6	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-6	1.14	26.48
	8.08	EWS-G-7	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-7	1.14	26.48
	8.08	EWS-G-8	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-G-8	1.14	26.48
1st to 8th Floor	8.08	EWS-1-1	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-1	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-2	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-2	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-3	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-3	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-4	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-4	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-5	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-5	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-6	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-6	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-7	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-7	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-8	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-8	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-9	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-9	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-10	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-10	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-11	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-11	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-12	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-12	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-13	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-13	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-14	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-14	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-15	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-15	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-16	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-16	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-17	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-17	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-18	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-18	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-19	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-19	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-20	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-20	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-21	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-21	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-22	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-22	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-23	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-23	1.14	26.48
	8.08	EWS-1-24	1.14	26.48	33.04	23.82	24.68	8.08	EWS-1-24	1.14	26.48



PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA MODEL-3A
IN KHASRA NO- 314/463, 314/462, 323/2, & 324
AT REVENUE- VILLAGE-MATHURAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

OWNER
C-49 VIDYA APARTMENT PARAS MARG
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49 VIDYA APARTMENT PARAS MARG
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KISHAN
ARCHITECT
C-49/25415
SCALE = 1:100

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN scale = 1:200




AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)					(BLOCK-A)							
S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	HANDICAPPED RAMP	FIRE STAIR	BALCONY	CHAJJA/ PROJECTION	BUILTUP AREA	CORRIDOR	STAIR WELL	LIFT WELL	FACILITY	F.A.R.
1	GROUND	2053.78	-	9.65	22.48	1092.15	929.50	163.36	36.47	18.12	208.16	503.39
2	FIRST	2036.77	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
3	SECOND	2036.77	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
4	THIRD	2036.77	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
5	FORTH	2036.77	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
6	5TH	2036.77	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
7	6TH	2036.77	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
8	7TH	2036.77	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
9	MUMTY/ STAIR	128.48	-	9.65	76.42	29.03	1921.67	267.08	36.47	18.12	-	1600.00
10	TOTAL	18476.42	-	-	-	-	16431.34	2300.00	-	-	208.16	13303.39

OTHER'S LAND
232'-9"
[70.71]

OTHER'S LAND
217'-11 1/4"
[66.43]

GROUND FLOOR PLAN

OTHER'S LAND
271'-7 1/2"
[82.79]



LANDSCAPE AREA = 851.38 SQM.

SECTOR ROAD 30 MTR. WIDE

PLY LINE CORRIDOR 15 MTR. WIDE

RAILWAY LINE

SHEET NO-02

OTHER'S LAND

232'-0"
[70.71]


OTHER'S LAND

217'-11 1/4"
[66.43]

OTHER'S LAND

271'-7 1/2"
[82.79]

1ST FLOOR PLAN



SECTOR ROAD 30 MTR. WIDE

RLY LINE CORRIDOR 15 MTR. WIDE

RAILWAY LINE

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YUJANA MODEL-3A
IN KHASRA NO- 314/463, 314/462, 323/2, & 324
AT REVENUE- VILLAGE-MATHURAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-48 VIDYA APARTMENT PAKHS MARG,
BAPU NAGAR NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email- info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-03

मानक नमूने (सी.डी.) की 198...
 दिनांक 03/11/2017 के तहत निर्माण
 को अनुमति दे मल नगरपालिका जिला
 राज/कौन्सिल (सीडी)/सी-156 दिनांक
 25/01/18 जल कानूनीयता का कारी निर्माण

25/01/18
 श्री कृष्ण
 अतिरिक्त मूल नगर नियोजक
 मानक नमूने निर्माण
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

*appliance should not be
 constructed checked at place
 before proceeding for
 further construction

TYPICAL 2ND TO 8TH FLOOR PLAN

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA MODEL-3A
 IN KHASRA NO- 314/463, 314/462, 323/2, & 324
 AT REVENUE- VILLAGE-MATHURAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

OWNER

or HIGH THOUGHT DEVELOPERS
 PARTNER/ARCH. SIGN

ARCHITECT :-


SPACE GRID
 C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
 BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
 JAIPUR-302015
 PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
 Email:-info.spacegrid@gmail.com



भवन मानचित्र (की.सी.) की 198...
दिनांक 03/11/2017 को जारी किया गया।
की अनुमति से भवन मानचित्र प्लान की
स.स. संकीर्ण (की.सी.) की-156...
25/01/2018 को अनुमति का कागज जारी किया गया।

अतिरिक्त...
25/01/18
अतिरिक्त...
भवन मानचित्र प्लान...
जयपुर सि.एस. प्रो.एड.एल. जयपुर

present studio got the
construction checked at plat
level before proceeding to
further construction



TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA MODEL-3A
IN KHASRA NO- 314/463, 314/462, 323/2, & 324
AT REVENUE- VILLAGE-MATHURAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

OWNER
FOR HIGH THOUGHT DEVELOPERS

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451
SCALE = 1:100

25/01/18
अतिरिक्त मुख्य मंत्रि निर्वाचक
राज्य शासक सचिव
जयपुर विकास प्रविकरण, जयपुर



SECTION AT S1-S1

SECTION AT S2-S2

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
GA/09/25451
SCALE = 1:100

PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA MODEL-3A IN KHASRA NO- 314/463, 314/462, 323/2, & 324 AT REVENUE- VILLAGE-MATHURAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR	OWNER THOUGHT DEVELOPERS <i>[Signature]</i> PARTNER/ AUTH. SIGN	ARCHITECT :-  SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR- 302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (O) Email- info.spacegrid@gmail.com
---	---	--



PROPOSED RESIDENTIAL OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA MODEL-3A
IN KHASRA NO- 314/463, 314/462, 323/2, & 324
AT REVENUE- VILLAGE-MATHURAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

For HIGH THOUGHT DEVELOPER

Green

PARTNER / AUTH SIGN

 **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

अतिरिक्त मुख्य मन्त्र मियाजके
मदन भागतिन समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA SCALE = 1:10

PROPOSED RESIDENTIAL OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA MODEL-3A
IN KHASRA NO- 314/463, 314/462, 323/2, & 324
AT REVENUE- VILLAGE-MATHURAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

For HIGH THOUGHT DEVELOPER

 PARTNER/AUTH. SIGN

 **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com