

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा

दूस्थाष नं. 0744-2472355, 2472216 श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन आपातकालीन नं. 101, 0744-2392201

क्रमांक :—ननिको/फायर/2016/ 391

दिनांक :— 6/7/16

प्रेषित :-

श्रीमान सचिव महोदय,
नगर विकास न्यास, कोटा।

विषय:-भूखण्ड सं. 03 वाके बालाजी मार्केट कोटा में रिहायशी बहुमंजिला भवन
निर्माण हेतु अग्निशमन की दृष्टि से अस्थाई अभिशंषा पत्र बाबत्।

प्रसंगः—प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री सुशील कुमार जैन पुत्र श्री लखपत राय जैन निदेशक मैसर्स अपेक्ष बिल्डटेक कोटा निवासी 623 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा ने दिनांक 13.04.16 को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है भूखण्ड सं. 03 वाके बालाजी मार्केट कोटा में रिहायशी बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु का संलग्न नवरों के अनुसार निर्माण करवाना चाहते हैं, अतः अग्निशमन की दृष्टि से उन्हें अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिया जाए। इस क्रम में मौका निरीक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की अस्थाई अभिशंषा की जाती है, परन्तु श्री सुशील कुमार जैन पुत्र श्री लखपत राय जैन निदेशक मैसर्स अपेक्ष बिल्डटेक कोटा निवासी 623 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा को निन्न शर्तों का पालना करनी होगी :—

1. भवन/इमारत का निर्माण नगर विकास न्यास/रीको/नगर निगम कोटा की स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
2. भवन/इमारत में फायर हाईड्रेण्ट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाइप आदि, आपात्कालीन बचाव की सीढ़ियां, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
3. भवन/इमारत के चारों ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पहुँच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
4. भवन की अधिकतम ऊचाई स्टील्ट+27 मीटर से अधिक स्वीकृत नहीं की जावे।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रमादित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारों तरफ घुमने व कार्य करने के लिए खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा।
6. आपात्कालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नवरों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्रमश.....

(विनेश कुमार वर्मा)
मुख्य अग्निशमन अभिशंषा
नगर निगम, कोटा

9. भवन में धुआं निकारी के लिए नेशनल विल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी व एनोटीओसी० के अनुरूप रिप्यूजी ऐरिया छोड़ना होगा।
10. आवेदक को फायर शुल्क या अन्य कोई नगर निगम का शुल्क बकाया रह जाता है तो जमा करवाना होगा अन्यथा अग्निशमन अभिशंपा निरस्त कर दी जायेगी।

भवन/इमारत में स्थापित किए गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होगे एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को उपयोग में लेने की जानकारी होना आवश्यक होगा। यह अस्थाई अभिशंपा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण करवाकर अग्निशमन अभिशंपा पत्र की अवधि बढ़वानी होगी व अस्थाई अभिशंपा पत्र अवधि समाप्ति पश्चात् स्थाई अग्निशमन अभिशंपा पत्र लेना अनिवाय होगा एवं यदि कोई अग्निशमन प्रावधानों में वृटि/कमी पाई जाती है तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(निवेदन करने वाली)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा